

# LED Feuchtraumwannenleuchte

## Amanzi



**3** JAHRE  
GARANTIE

> **6600** LUMEN  
LICHTSTÄRKE

# LED FEUCHTRAUMWANNENLEUCHE AMANZI

## BAUFORM 7114

LED Feuchtraumwannenleuchte



### TECHNISCHE DATEN

#### Leuchtkörper

Gehäuse:	Polycarbonat
Farbe:	grau
Abdeckung:	Polycarbonat (semiopal)
Verschlüsse:	INOX
Montage:	Aufbauleuchte Einzelmontage
Schutzart:	IP65

#### Elektronik

Treiber:	econex
SMD:	Samsung
Kühlung:	Passiv
Netzspannung:	220-240 V
Netzfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Garantie:	3 Jahre

#### Lichttechnik

Farbwiedergabe:	CRI > 80
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Optisches System:	Opale Abdeckung (Polycarbonat)
Schlagfestigkeit Wanne:	IK08
Lebensdauer:	35.000 Stunden (L70 / B10)





INOX Verschlüsse



PG-Verschraubung



LED Platinen




Art.Nr.	Lichtstrom (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	L1	A1	H1	Gewicht	Bruttopreis
7114.2440.PC.80/IN	2400 lm	24 W	4000 K	>80	1260	96	93	1,5	64,10 Euro
7114.3640.PC.80/IN	3600 lm	36 W	4000 K	>80	1560	96	93	1,8	71,20 Euro
7114.4840.PC.80/IN	4560 lm	48 W	4000 K	>80	1260	130	93	2,4	98,90 Euro
7114.7040.PC.80/IN	6640 lm	70 W	4000 K	>80	1560	130	93	3,0	109,90 Euro

Technische Änderungen vorbehalten

Gewicht in kg



LICHTVERTEILUNGSKURVE 24 Watt  
(7114.2440.PC.80/IN)



- █ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
- █ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°





GESCHÄFTSADRESSE:

Zieglerstraße 19  
33161 Hövelhof

Fon 05257.988 90-0

Fax 05257.988 90-45

E-Mail [info@argon-lighting.de](mailto:info@argon-lighting.de)

Web [www.argon-lighting.de](http://www.argon-lighting.de)