argon Aufbauleuchte AB50, 30 Watt, LED

Art. Nr: AB50Ma,3083,OP,S0W5



Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte Maße (Angabe in mm):

A1: 159 / H1: 85 / L1: 1160 / Y: 650

Gewicht: 2.5 kg

Material: Polycarbonat Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -25,00 bis +35,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 30 W Farbtemperatur: 3000 K Lichtstrom: 4076 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90/B10)

Binning: SDCM<3


Prüfungen:


Schutzart: IP54
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK10
Energieeffizienzklasse: D
Länderkennzeichnung: CE
Sicherheitskennzeichen: D
Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s
Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen


Bruttopreis: 96.60 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153641379









argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof

Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de