argon Ringleuchte RP7, 32 W, Casambi, LED, dir/indir.

Art. Nr: RP7a.3283.Mi.C4R1



Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Pendel-/Ringleuchte

Maße (Angabe in mm):

D1: 770 / D2: 630 / H1: 77 /

Gewicht: 6.8 kg Material: Aluminium Farbe: nach RAL



Betriebsgerät: LED Betriebsgerät Casambi

Netzfrequenz: 50-60 Hz Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -0,00 bis +25,00 °C



Optisches System: mikroprismatische Abdeckung

Leistungsaufnahme: 32 W Farbtemperatur: 3000 K Lichtstrom: 2686 lm

Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 54.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Prüfungen:

Schutzart: IP40 Schutzklasse: I Schlagschutz: IK02


Energieeffizienzklasse: D Länderkennzeichnung: CE Sicherheitskennzeichen: F Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s


Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 1,223.10 € Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153719979







argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof

Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de