argon Aufbauleuchte AB21, 30 Watt, LED, DALI

Art. Nr: AB21Sa.3084.LS.D4W0



Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Pendelleuchte Maße (Angabe in mm):

A1: 620 / H1: 25 / L1: 620 /

Gewicht: 4.5 kg Material: Stahlblech Farbe: Weiß (RAL 9003)



Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -10,00 bis +40,00 °C



Optisches System: Low Glare Raster silber

Leistungsaufnahme: 30 W Farbtemperatur: 4000 K Lichtstrom: 3300 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Blendbegrenzung: UGR<16

Prüfungen:

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: C
Länderkennzeichnung: CE
Sicherheitskennzeichen: F
Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s
Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 263.10 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153621111

Bemerkungen:

inkl. Seilaufhängung

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof

Fon 05257.9 88 90-0 \cdot Fax 05257.9 88 90-45 \cdot E-Mail info@argon-lighting.de





