argon Downlight DO20, 12-25 Watt, LED, breitstrahlend, DALI

Art. Nr: DO20La.MW94.AMB.D1S5



Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm): D1: 228 / H1: 99 /

Deckenausschnitt: 200-210 mm

Gewicht: 1.1 kg Material: Aluminium Farbe: Silber (RAL 9006)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz Netzspannung: 200-240 V

Umgebungstemperatur: -20° bis +45° °C

Lichttechnik:

Optisches System: Alureflektor matt

Leistungsaufnahme: 12-25 W Farbtemperatur: 4000 K Lichtstrom: 1525-3151 lm Farbwiedergabe: CRI>90

Lebensdauer: 50.000 h (L90 B10)

Binning: SDCM<3 Ausstrahlwinkel: 60°° Blendbegrenzung: UGR<19

Prüfungen:

Schutzart: IP54 Schutzklasse: II Schlagschutz: IK06 Energieeffizienzklasse: D Länderkennzeichnung: CE

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30s

Sicherheitskennzeichen: F

Bruttopreis: 152.50 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153615080

Bemerkungen:

DA: 200-210 mm (bis 225mm mit EW-Ring)

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof

Fon 05257.9 88 90-0 \cdot Fax 05257.9 88 90-45 \cdot E-Mail info@argon-lighting.de



