







argon Opalglasleuchte, Multiwatt 10/15/22 Watt, LED

Art. Nr: O30Ma.MWCW.PM.S0W4

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Decken-/Wand-/Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 390 / D1: 390 / H1: 115 / L1: 390 /

Gewicht: 0.72 kg Material: Stahlblech Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -30,00 bis +40,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Opale Abdeckung aus PMMA

Leistungsaufnahme: 10/15/22 W Farbtemperatur: 3000/4000 K Lichtstrom: 930-2000 Im

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3 Ausstrahlwinkel: 120°°

Prüfungen:

Schutzart: IP44 Schutzklasse: I Schlagschutz: IK03 Energieeffizienzklasse: F Länderkennzeichnung: CE Sicherheitskennzeichen: F Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 56.00 □¬ Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153609614

Bemerkungen:

Lichtfarbe am Treiber einstellbar/ Optional Notlichtkit oder Sensor Kit

O30S:

3000K 10W - 930lm / 15W - 1300lm 4000K 10W - 1000lm / 15W - 1400lm

argan lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof

4000K 10W - 1000 mg/diltg erstellt. 1400 mg/d 22W Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und können in Einzelfällen abweichen.