LED EINBAUDOWNLIGHT

BAUFORM 6390



6390.830.FA.81

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Einbaumontage Material: Aluminiumdruckguss Farbe: Weiß

Elektrotechni

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät dimmbar (TRIAC) Spannung: 220 – 240 V Umgebungstemperatur: –20 °C bis +25 °C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 30.000 Std. (L70 B20)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

facettierter Aluminiumreflektor Ausstrahlwinkel: 36°

Prüfungen

Schutzart: IP65 (raumseitig) Schutzklasse: I Schlagschutz: IK02 Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional

Farbe: Silbergrau



ArtNr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb- temperatur	Farb- wiedergabe	Deckenaus- schnitt	Maße		Gewicht	
						D1	H1		
6390.830.FA.81	735 lm	8 W	3000 K	CRI > 80	68 - 78	80	30	0,2	
6390.830.FA.81/06	735 lm	8 W	3000 K	CRI > 80	68 - 78	80	30	0,2	
Technische Änderungen verhabalten							Maßangahan in mm: Cowicht in ka		


recinische Anderdrigen vorbenate

Maßangaben in mm; Gewicht in kg














Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180° Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°









